

FLEX



VINKELSLIBER



L801/125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	12.000
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	480
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	1,90
Art. nr	409.219
DKR.	790,00
Lager	✓



LE9-11 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.000 - 11.500
Optagen effekt (Watt)	900
Afgiven effekt (Watt)	600
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,00
Art. nr	350.672
DKR.	1.190,00
Lager	✓



L1001

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	600
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	409.227
DKR.	990,00
Lager	✓



L3309FR

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.000
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	610
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	1,90
Art. nr	406.538
DKR.	1.490,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L 3309 FRG

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.000
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	610
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	1,90
Art. nr	406.570
DKR.	1.490,00
Lager	✓



LK 604

Max skive diameter (mm)	175
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	4.000
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	720
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	3,2
Art. nr	250.346
DKR.	3.550,00
Lager	÷



L 1506 VR

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.200-6.800
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Vægt (kg)	1,90
Art. nr	406.473
DKR.	2.450,00
Lager	✓



L3410 FR

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.000
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	406.511
DKR.	1.800,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L3410 VR

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.900 - 11.000
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	406.481
DKR.	2.120,00
Lager	✓



L1710 FRA

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	406.465
DKR.	1.690,00
Lager	✓



L3406 VRG

Max skive diameter (mm)	125
Max polerskive Ø (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,2
Art. nr	406.503
DKR.	2.220,00
Lager	✓



LE 14-7 INOX

Max. skive diameter (mm)	125
Max. polerskive diameter (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	406.546
DKR.	2.420,00
Lager	✓

VINKELSLIBER

SÆT



LE 14-7 INOX Sæt

Max. skive diameter (mm)	125
Max. polerskive diameter (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	406.589
DKR.	3.150,00
Lager	✓

REDBÅR



L21-6 230

Max skive diameter (mm)	230
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.100
Afgiven effekt (Watt)	1.250
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals-Ø (mm)	64
Vægt (kg)	5,20
Art. nr	391.514
DKR.	1.540,00
Lager	✓



L24-6 230

Max skive diameter (mm)	230
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.400
Afgiven effekt (Watt)	1.450
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals-Ø (mm)	64
Vægt (kg)	5,80
Art. nr	391.522
DKR.	1.850,00
Lager	✓

TILBEHØR VINKELSLIBER



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Håndtag	316.857	Softvib m/nøgle M8	104,00	✓
Håndtag	325.376	Softvib M8	83,00	✓

LIGESLIBER



H 1105 VE

Max. skive diameter keramisk slibestift (mm)	30
Max. skive diameter armeret slibeskive (mm)	50
Spændetang (mm)	6
Omdrejngstal ubelastet (o/min)	2.500 - 6.500
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Vægt (kg)	2,10
Art. nr	269.956
DKR.	3.990,00
Lager	✓



H 1127 VE

Max. skive diameter keramisk slibestift (mm)	30
Max. skive diameter armeret slibeskive (mm)	50
Spændetang (mm)	6
Omdrejngstal ubelastet (o/min)	10.000 - 30.000
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Vægt (kg)	1,80
Art. nr	270.067
DKR.	2.950,00
Lager	✓

FLEX MASTER



BSE 14-3 100

Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejngstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	2,90
Art. nr	433.411
DKR.	3.999,00
Lager	✓

SÆT



BSE 14-3 100 Sæt

Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejngstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	800
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	2,90
Art. nr	433.438
DKR.	6.190,00
Lager	✓

MASTER / RØRBÅNDSLIBER
INOX SÆT


BSE 14-3 INOX Sæt

Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Max. Værktøjs Ø (mm)	125
Båndhastighed (m/sek)	3,5 - 10
Bånd dimension (mm)	760 x 40
Max. Rørdiameter. (mm)	125
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	433.454
DKR.	9.999,00
Lager	✓

RØRBÅNDSLIBER


BRE 14-3 125 sæt


Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Båndhastighed (m/sek)	3,5 - 10
Bånd dimension (mm)	760 x 40
Max. Rørdiameter. (mm)	125
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	433.446
DKR.	8.900,00
Lager	✓

TILBEHØR POLERMASKINE


Slibehjul



Vlieshjul



Kombi



Slibebånd



Vliesbånd

Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Slibehjul	358827	Flex Slibehjul 100x100MM K40	263,00	✓
Slibehjul	358835	Flex Slibehjul 100x100MM K60	263,00	✓
Slibehjul	358483	100x100MM K80	263,00	✓
Slibehjul	358851	100x100MM K120	263,00	✓
Slibehjul	358878	100x100MM K180	298,00	✓
Slibehjul	358886	100x100MM K240	298,00	✓
Vlieshjul	377910	100x100 A80	382,00	✓
Vlieshjul	377929	100x100 A180	382,00	✓
Vlieshjul	377937	100x100 A280	382,00	✓
Kombi	256977	100x100 P80/A160	253,00	✓
Kombi	256978	100x100 P150/A280	253,00	✓
Kombi	358908	100x100 P240/A280	253,00	✓
Slibebånd	326739	40x760 K80	245,00	✓
Slibebånd	326755	40x760 K120	225,00	✓
Slibebånd	434906	40x760 K180	225,00	✓
Slibebånd	434914	40x760 K240	225,00	✓
Vliesbånd	326917	40x760 S600	148,00	✓
Vliesbånd	326933	40x760 S1500	148,00	✓

BÅNDSLIBER



Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	325
Bånd dimension (mm)	4-30 x 520/533
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	420.530
DKR.	4.090,00
Lager	✓

FBE 8-140

SÆT



Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	325
Bånd dimension (mm)	4-30 x 520/533
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	420.549
DKR.	4.950,00
Lager	✓

FBE 8-140 Sæt

TILBEHØR TIL FBE 8-140



Slibebånd til båndsliber

Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Slibebånd	257101	9x533 K40	148,00	✓
Slibebånd	257105	9x533 K60	138,00	✓
Slibebånd	434639	9x533 K80	138,00	✓
Slibebånd	257102	9x533 K120	140,00	✓
Slibebånd	256538	30x533 K40	175,00	✓
Slibebånd	255328	30x533 K60	175,00	✓
Slibebånd	434647	30x533 K80	168,00	✓
Slibebånd	255329	30x533 K120	168,00	✓

BÅNDSLIBER



LBR1506 VRA

Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Båndhastighed (m/sek)	10-30
Bånd dimension (mm)	618 x 40
Vægt (kg)	4,20
Art. nr	282.499
DKR.	6.090,00
Lager	✓

FLADSLIBER



LL 1107 VEA

Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Omdrejningstal (o/min)	700 - 2.300
Udsving (mm)	8,8
Max. skive diameter (mm)	115
Slibehovedhøjde (mm)	13
Vægt (kg)	2,70
Art. nr	289.434
DKR.	4.390,00
Lager	✓

ARMSLIBER



LLK 1503 VR

Max. skive diameter (mm)	152
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.500 - 4.700
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Vægt (kg)	3,40
Art. nr	315.257
DKR.	7.190,00
Lager	✓

FINGERSLIBER



ST 1005 VE

Slibesål (mm)	152
Udsving (mm)	8
Slagantal (min)	1.200 - 4.500
Optagen effekt (Watt)	400
Afgiven effekt (Watt)	220
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	259.540
DKR.	5.350,00
Lager	✓

BAJONETSAV



SR 602 VV

Vandring (mm)	27
Slagantal (min)	0 - 2.400
Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	850
Vægt (kg)	4,4
Art. nr	278.866
DKR.	5.290,00
Lager	✓



SK 602 VV

Vandring (mm)	27
Slagantal (min)	0 - 2.400
Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	850
Vægt (kg)	3,90
Art. nr	282.308
DKR.	4.990,00
Lager	÷



RS 11-28

Vandring (mm)	28
Slagantal (min)	0 - 2.700
Optagen effekt (Watt)	1.100
Afgiven effekt (Watt)	600
Max. Materiale tykkelse metal (mm)	20
Max. Materiale tykkelse træ (mm)	230
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	432.776
DKR.	1.790,00
Lager	✓



S2902 VV

Vandring (mm)	28
Slagantal (min)	0 - 2.600
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	670
Vægt (kg)	3,80
Art. nr	307.779
DKR.	2.350,00
Lager	✓



SKE 2902 VV

Vandring (mm)	28
Slagantal (min)	0 - 2.600
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	670
Vægt (kg)	4,00
Art. nr	331.678
DKR.	2.950,00
Lager	✓

BÅNDSAV



SBG 4910

Klinge dimension (mm)	1335 x 13 x 0,65
Båndhastighed (m/min)	60 / 80
Optagen effekt (Watt)	850
Afgiven effekt (Watt)	445
Max. skæredybde rund og firk. ved 45° / 90° (mm)	68 / 80
Max. skæredybde rekt. ved 45° / 90° (mm)	68 X 55 / 100 X 80
Vægt (kg)	18,00
Art. nr	390.518
DKR.	3.790,00
Lager	✓

AKKU BOREMASKINE



DD 2G 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment blød/hård (Nm)	52 / 68
Moment indstillinger	20 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 380 / 0- 1.650
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 30
Vægt uden batteri (kg)	1,40
Art. nr	417.831
DKR.	1.590,00
Lager	✓

AKKU SLAGBOREMASKINE



PD 2G 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment blød/hård (Nm)	52 / 68
Moment indstillinger	24 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 380 / 0- 1.650
Tomgangsslagstal (o/min)	0-4.940 / 0-21.450
Borepatron / Max. borediameter i stål - murværk - træ (mm)	1,5 - 13,0 / 13 - 16 -30
Vægt uden batteri (kg)	1,40
Art. nr	417.858
DKR.	1.590,00
Lager	✓

AKKU SLAGSKRUETRÆKKER



ID 1/4" 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment	180
Omdrejningstal (o/min)	0 - 2.300
Slagantal (/min)	0 - 3.200
Værktøjstilslutning (")	1/4
Vægt uden batteri (kg)	1,20
Art. nr	417.866
DKR.	1.590,00
Lager	✓

AKKU BOREHAMMER

SDS-PLUS



CHE 18V EC

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 1.400
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 4.500
Max. slagenergi (J.)	1,7
Max. Borediameter i beton / stål / træ (mm)	18/13/20
Vægt (kg)	2,0
Art. nr	430.005
DKR.	2.490,00
Lager	✓

AKKU BAJONETSAV



RS 29 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal (o/min)	0 - 3.100
Udsving (mm)	29
Vendbar klinge (°)	180
Vægt uden batteri (kg)	2,90
Art. nr	417.874
DKR.	1.590,00
Lager	✓

AKKU LAMPE



WL LED 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Antal LED	24
Antal timer med lys ved 2,5 / 5,0 Ah. (timer)	20 / 40
Foldehåndtag / drejelig LED hoved (°)	180 / 320
Vægt uden batteri (kg)	0,34
Art. nr	417.955
DKR.	400,00
Lager	✓

AKKU OPLADER



CA 10.8/18.0 230/CEE

Net spænding (Volt)	230
Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Ladetid (2,5 / 5,0 Ah i min)	40 / 50
Kølesystem	✓
LCD monitor	✓
Ledning (m)	1,8
Vægt (kg)	0,98
Art. nr	417.882
DKR.	550,00
Lager	✓

BATTERI



AP 18.0/ 2.5 Ah

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5
Ladetid (min)	40
Vægt (kg)	0,42
Art. nr	417.890
DKR.	550,00
Lager	✓



AP 18.0/ 5,0 Ah

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	5,0
Ladetid (min)	50
Vægt (kg)	0,72
Art. nr	417.904
DKR.	850,00
Lager	✓

BOREHAMMER

SDS-PLUS



FHE 2-22 SDS-plus

Optagen effekt (Watt)	710
Hastighed ubelastet (o/min)	1.400
Tomgangsslagtal (o/min)	4.300
Max. slagenergi (J.)	2,1
Max. Borediameter i beton / stål / træ (mm)	22 / 13 / 26
Vægt (kg)	2,3
Art. nr	413.674
DKR.	1.330,00
Lager	✓

BOREHAMMER**SDS-PLUS**

CHE 2-28 SDS-plus

Optagen effekt (Watt)	800
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 1.300
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 4.000
Max. slagenergi (J.)	2,7
Max. Borediameter i beton / stål / træ (mm)	26 / 13 / 30
Vægt (kg)	2,65
Art. nr	413.666
DKR.	1.730,00
Lager	✓



CHE 4-32 SDS-plus

Optagen effekt (Watt)	900
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 850
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 3.700
Max. slagenergi (J.)	4,8
Max. Borediameter i beton / stål / træ (mm)	32 / 13 / 32
Max. Borediameter i murværk med HM bor (mm)	82
Vægt (kg)	4,6
Art. nr	428.337
DKR.	3.590,00
Lager	✓

MEJSELHAMMER

DH 5 SDS-Max

Optagen effekt (Watt)	1.050
Tomgangsslagtal (o/min)	3.500
Max. slagenergi (J.)	6,7
Mejselindstillinger	12
Værktøjstilslutning	SDS-max
Vægt (kg)	5,00
Art. nr	365.920
DKR.	4.090,00
Lager	✓

RILLESKÆRER

MS 1706 FR Sæt

Skivediameter (mm)	140
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	950
Omdrejningstal (o/min)	7.500
Max. skæredybde (mm) / Sporbredde (mm)	0 - 35 / 10 - 30
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	4,60
Art. nr	329.673
DKR.	5.950,00
Lager	✓

DIAMANT-STENSKÆRER



CS 60 WET

Diamantskæreskive diameter / hul - indvendigt diameter (mm)	170 / 22,2
Snitdybde / med styreskinne (mm)	60 / 54
Geringssnit (°)	0 - 45
Snithøjde geringssnit / med styreskinne (mm)	5 - 44 / 0 - 38
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.200
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	840
Vægt (kg)	4,50
Art. nr	374.016
DKR.	7.150,00
Lager	÷

TILBEHØR TIL CS 60 WET



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Speedcut klinge	334.464	Speedcut klinge Ø140mm, til rille skære MS 1706 FR	674,00	✓
Styreskinne GRS	359.351	CS 60 WET	1.160,00	÷
Forbindelesstykke	353.272	Styreskinne GRS, CS 60 WET	776,00	÷


RENDEJERNFRÆSER



F 1109

Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Omdrejningstal (o/min)	10.000
Høvlbredde (mm)	40
Hølvdybde (mm)	6 / 8
Antal knive (stk.)	4
Vægt (kg)	3,9
Art. nr	251.338
DKR.	7.250,00
Lager	✓

TILBEHØR RENDEJERNFRÆSER



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
HM Platte	229.555	Platte til rendejernsfræser	1.240,00	÷
HSS Platte	241.091	Platte til rendejernsfræser	840,00	✓

RYSTEPUDSER



OSE 80-2

Optagen effekt (Watt)	200
Omdrejningstal (o/min)	8.00 - 13.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 26.000
Slag (mm)	2,0
Slibesål (mm)	80x130
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Art. nr	429.821
DKR.	1.990,00
Lager	✓

DELTASLIBER



ODE 100-2

Optagen effekt (Watt)	200
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 13.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 26.000
Slag (mm)	2,0
Slibesål (mm)	100x150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Art. nr	429.856
DKR.	1.990,00
Lager	✓

EXCENTERSLIBER



ORE 125-2

Optagen effekt (Watt)	200
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 13.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 26.000
Slag (mm)	2,0
Bagskive diameter (mm)	125
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Art. nr	429.872
DKR.	1.990,00
Lager	✓





ORE 150-5

Optagen effekt (Watt)	350
Omdrejningstal (o/min)	5.800 - 10.000
Tomgangs slagtal (o/min)	11.600 - 20.000
Slag (mm)	5,0
Bagskive diameter (mm)	150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støv udsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	2,1
Art. nr	379.468
DKR.	2.590,00
Lager	✓



Slibeark

Slibeark
DeltaSliberondel
125 mmSliberondel
150 mm


Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Forpakning	Dkr.	lager
Slibeark	380.741	80 x 133 mm, Velcro, K 40	50 stk.	239,00	✓
Slibeark	380.768	80 x 133 mm, Velcro, K 60	50 stk.	216,00	✓
Slibeark	380.776	80 x 133 mm, Velcro, K 80	50 stk.	205,00	✓
Slibeark	380.784	80 x 133 mm, Velcro, K 100	50 stk.	181,00	✓
Slibeark	380.792	80 x 133 mm, Velcro, K 120	50 stk.	181,00	✓
Slibeark	380.806	80 x 133 mm, Velcro, K 150	50 stk.	181,00	✓
Slibeark	380.814	80 x 133 mm, Velcro, K 180	50 stk.	181,00	✓
Slibeark	380.822	80 x 133 mm, Velcro, K 220	50 stk.	181,00	✓
Slibeark	380.830	80 x 133 mm, Velcro, K 320	50 stk.	181,00	✓
Slibeark	380.849	80 x 133 mm, Velcro, K 400	50 stk.	181,00	✓
Slibeark	380.970	100x 150 mm, Velcro, K 40	50 stk.	307,00	✓
Slibeark	380.989	100x 150 mm, Velcro, K 60	50 stk.	291,00	✓
Slibeark	380.997	100x 150 mm, Velcro, K 80	50 stk.	267,00	✓
Slibeark	381.004	100x 150 mm, Velcro, K 100	50 stk.	227,00	✓
Slibeark	381.012	100x 150 mm, Velcro, K 120	50 stk.	227,00	✓
Slibeark	381.020	100x 150 mm, Velcro, K 150	50 stk.	227,00	✓
Slibeark	381.039	100x 150 mm, Velcro, K 180	50 stk.	227,00	✓
Slibeark	381.047	100x 150 mm, Velcro, K 220	50 stk.	227,00	✓
Slibeark	381.055	100x 150 mm, Velcro, K 320	50 stk.	227,00	✓
Slibeark	381.063	100x 150 mm, Velcro, K 400	50 stk.	227,00	✓
Rondel	380.520	125 mm, Velcro, K 40	25 stk.	348,00	✓
Rondel	380.539	125 mm, Velcro, K 60	25 stk.	332,00	✓
Rondel	380.547	125 mm, Velcro, K 80	25 stk.	315,00	✓
Rondel	380.555	125 mm, Velcro, K 100	25 stk.	293,00	✓
Rondel	380.563	125 mm, Velcro, K 120	25 stk.	293,00	✓
Rondel	380.571	125 mm, Velcro, K 150	25 stk.	293,00	✓
Rondel	380.598	125 mm, Velcro, K 180	25 stk.	293,00	✓
Rondel	380.601	125 mm, Velcro, K 220	25 stk.	293,00	✓
Rondel	380.628	125 mm, Velcro, K 320	25 stk.	293,00	✓
Rondel	380.636	125 mm, Velcro, K 400	25 stk.	293,00	✓
Rondel	408.085	150 mm, Velcro, K 40	50 stk.	408,00	✓
Rondel	408.166	150 mm, Velcro, K 60	50 stk.	360,00	✓
Rondel	408.174	150 mm, Velcro, K 80	50 stk.	347,00	✓
Rondel	408.182	150 mm, Velcro, K 100	50 stk.	316,00	✓
Rondel	408.190	150 mm, Velcro, K 120	50 stk.	316,00	✓
Rondel	408.204	150 mm, Velcro, K 150	50 stk.	316,00	✓
Rondel	408.212	150 mm, Velcro, K 180	50 stk.	316,00	✓
Rondel	408.220	150 mm, Velcro, K 220	50 stk.	316,00	✓
Rondel	408.239	150 mm, Velcro, K 320	50 stk.	316,00	✓
Rondel	408.247	150 mm, Velcro, K 400	50 stk.	316,00	✓



SE 14-2 125 Set

Max. bagskive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 2.100
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Dimension (LxBxH incl. udsugningskappe)	370x170x140
Vægt (kg)	2,6
Art. nr	391.174
DKR.	4.690,00
Lager	✓

TILBEHØR GIRAFSLIBER



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Forlænger	409.294	500 mm forlænger til GE 5 & GE 5 R	1.210,00	✓
Adapter	377.848	Velcro adapter	241,00	✓
Adapter	260.232	Adapter Velcro ø 210 mm til WS 702	177,00	✓
Trekantshoved	388.289	290 mm x 290 mm, WSE 7 & WST 700	2.030,00	✓
Rondelhoved	350.346	225 mm, WST 700	1.730,00	✓
Rondelbagskive	352.306	225 mm, blød, WST 700	313,00	✓
Rondelbagskive	350.362	225 mm, hård, WST 700	313,00	✓
Rondel Velcro	350.079	225 mm, K 16, (10)	379,00	✓
Rondel Velcro	370.924	225 mm, K 40, (25)	354,00	✓
Rondel Velcro	348.503	225 mm, K 60, (25)	365,00	✓
Rondel Velcro	348.511	225 mm, K 80, (25)	344,00	✓
Rondel Velcro	348.538	225 mm, K 100, (25)	319,00	✓
Rondel Velcro	348.546	225 mm, K 220, (25)	319,00	✓
Rondel Velcro	349.216	225 mm, K 120, (25)	319,00	✓
Rondel Velcro	349.224	225 mm, K 150, (25)	319,00	✓
Taske	408.867	Taske til GE 5/GE 5 R (L X B X H) 1560x320x360	840,00	✓
Trekantpapir	350.095	300 x 250 mm, K 16, (10)	469,00	✓
Trekantpapir	370.940	300 x 250 mm, K 40, (25)	525,00	✓
Trekantpapir	348.554	300 x 250 mm, K 60, (25)	593,00	✓
Trekantpapir	348.562	300 x 250 mm, K 80, (25)	572,00	✓
Trekantpapir	348.570	300 x 250 mm, K 100, (25)	548,00	✓
Trekantpapir	349.240	300 x 250 mm, K 120, (25)	548,00	✓
Trekantpapir	349.259	300 x 250 mm, K 150, (25)	548,00	✓
Trekantpapir	349.267	300 x 250 mm, K 180, (25)	548,00	✓
Trekantpapir	348.589	300 x 250 mm, K 220, (25)	548,00	✓
Børste	877.702	Børstokrans	228,00	✓
Diamantskive	323.063	125 x 28 x 23,5 Beton-Whirljet	1.970,00	✓
Diamantskive	349.623	125 x 28 x 23,5 Turbo-Jet	1.850,00	✓

BETONSLIBER



WST 1000 FV Kit

Slibeskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	600
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	8.000
Værktøjstilslutning (mm)	28
Længde (mm)	1.330 - 1.730
Vægt (kg)	5,50
Art. nr	355.747
DKR.	9.990,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER HANDY



WSE 7 Vario

Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 1.800
Omdrejningstal ubelastet for hjørnesliber (o/min)	1.800 - 5.400
Størrelse i mm. (B x L x H)	330 x 120 x 170
Vægt (kg)	2,80
Art. nr	377.821
DKR.	2.750,00
Lager	✓



WSE 7 Vario Set

Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 1.800
Omdrejningstal ubelastet for hjørnesliber (o/min)	1.800 - 5.400
Størrelse i mm. (B x L x H)	330 x 120 x 170
Vægt (kg)	2,80
Art. nr	385.166
DKR.	4.650,00
Lager	✓



WST 700 VV Plus

Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100 - 1.700
Omdrejningstal ubelastet for hjørnesliber (o/min)	3.300 - 5.100
Længde (mm)	1.330 - 1.730
Vægt (kg)	4,80
Art. nr	350.338
DKR.	9.999,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER LILLE



GSE 5 R

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.160
Slange & Taske	✓
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	417.823
DKR.	7.995,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER



GE 5

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Slange	✓
Vægt (kg)	3,90
Art. nr	409.375
DKR.	6.695,00
Lager	✓



GE 5 R

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved med lige kant	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Slange	✓
Vægt (kg)	3,60
Art. nr	409.383
DKR.	7.195,00
Lager	✓

VOGN TIL GIRAFSLIBER



GM 320

Støvsuger & giraf skal købes separat

Tilslutning	Alle Giraf® typer
Mål mm (L x B x H)	1.170 x 650 x 1.750
Max. arbejds højde (mm)	3.200
Forlænger ledning (m)	5
Strøm udtag (volt)	2 x 230
Vægt (kg)	31,50
Art. nr	382.167
DKR.	12.500,00
Lager	÷


RETECFLEX



RE 14-5 115

Max. skivediameter / fræsehoved (mm)	115 / 80
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.800 - 5.200
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Størrelse (B x L x H mm)	198 x 390 x 150
Vægt (kg)	3,10
Art. nr	366.307
DKR.	5.390,00
Lager	✓

TILBEHØR RETECFLEX



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Fræsehoved	366.552	Spids Ø 80 mm	1.550,00	✓
Fræsehoved	366.560	Flad Ø 80 mm	1.550,00	✓
Fræsehoved	366.757	Perforator Ø 80 mm	1.270,00	✓
Diamantslibehoved	366.668	Beton-Jet 115	1.710,00	✓
Diamantslibehoved	366.676	Estri-Jet 115	1.710,00	✓
Diamantslibehoved	366.684	Surf-Jet 115	1.550,00	✓
Diamantslibehoved	366.692	TC-jet 115	1.020,00	✓
Diamantslibehoved	386.162	PKD-jet 115	2.010,00	✓

BETONSLIBER



LD 15-10 125 R

Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000
Optagen effekt (Watt)	1.450
Afgiven effekt (Watt)	950
Vibration (m/s ²)	< 6,4
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,9
Art. nr	394.165
DKR.	4.990,00
Lager	✓

BETONSLIBER



LD 18-7 125

Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.000
Optagen effekt (Watt)	1.800
Afgiven effekt (Watt)	1.200
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	4,2
Art. nr	408.573
DKR.	5.450,00
Lager	✓



LD 18-7 150R

Max. skivediameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.000
Optagen effekt (Watt)	1.800
Afgiven effekt (Watt)	1.200
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	4,3
Art. nr	417.807
DKR.	5.150,00
Lager	✓



LD 24-6 180

Max. skivediameter (mm)	180
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.400
Afgiven effekt (Watt)	1.450
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	6,6
Art. nr	417.815
DKR.	5.430,00
Lager	✓

TILBEHØR BETONSLIBER



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Børstesæt	348.422	LDC 1709 FR	221,00	✓
Diamant slibeskive	348.899	Turbo-Jet 125 mm med 22,2 hul	1.190,00	✓
Diamant slibeskive	359.378	Thermo-Jet 125 mm med 22,2 hul	1.310,00	✓
Diamant slibeskive	349.623	Turbo-Jet 125 mm med 28,0 hul til WST 1000 FV	1.850,00	✓
Diamant slibeskive	418.927	Estrich-Jet 150 mm med 22,2 hul	1.770,00	✓
Diamant slibeskive	418919	Thermo-Jet 150 mm med 22,2 hul	1.770,00	✓
Diamant slibeskive	418.935	Turbo-Jet 150 mm med 22,2 hul	1.660,00	✓



VCE 26 L MC

Optagen effekt (Watt)	1.250
Max. volumen flow (l/min)	3.600
Max. vacuum (Pa)	21.000
Filter overflade (cm ²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	25
Påfyldningsmængde væske (liter)	16
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Diminsion (L x B x H mm)	397 x 377 x 533
Vægt (kg)	8,4
Art. nr	405.426
DKR.	2.830,00
Lager	✓



VCE 45 M AC

Optagen effekt (Watt)	1.380
Max. volumen flow (l/min)	4.440
Max. vacuum (Pa)	25.400
Filter overflade (cm ²)	6.150
Beholdervolumen (liter)	43
Påfyldningsmængde væske (liter)	30
Filter rengøring	Automatisk
Støv klasse	M
Diminsion (L x B x H mm)	520 x 380 x 695
Vægt (kg)	13,50
Art. nr	414.999
DKR.	7.450,00
Lager	✓



S 47

Optagen effekt (Watt)	1.380
Max. luft flow (l/sek)	61
Max. vacuum (mbar)	230
Filter overflade (mm ²)	6.200
Beholdervolumen (liter)	45
Filter rengøring	Automatisk
Støv klasse	L
Vægt (kg)	13,50
Art. nr	336.912
DKR.	4.990,00
Lager	✓



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Filter	385.085	VC 25 L MC, VC 26 L MC	317,00	✓
Filterposer	296.961	S 36, VC 35 L MC, VCE 35 L AC	208,00	✓
Filterposer Vlies	385.093	VC 25 L MC, VC 26 L MC	208,00	✓
Filterposer Vlies	329.630	S 36, VC 35 L MC, VCE 35 L AC, VCE 35 L MC	297,00	✓
Filter m/Nanobelægning	337.692	S 36, S 47 og til klasse L / M	333,00	✓
Filter PES	369.829	S 36, S 47 og til klasse L / M	542,00	✓
Slangesæt	385.484	VC 25 L MC	325,00	✓
Slangesæt	338.508	S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC	746,00	÷
Antistatisk slange	406.708	S47M (samt til Giraf WST 700 VV & WST 1000 FV)	960,00	✓
Universal adapter	320.188	S47M (samt til Giraf WST 700 VV & WST 1000 FV)	103,00	÷
Adapter slange	385.506	Støvsugerslange adapter passer til FLEX el-værktøj (Ø 27 til 32 mm).	67,50	÷
Kontakt	297.607	S 47	353,00	÷
Hjul m/bremse	337.684	S 47	270,00	÷
Støvsugerposer	340.758	S 47, S 47 M	233,00	✓
Filterposer PP	385.107	VC 25 L MC, VC 26 L MC	302,00	÷
Filterposer PP	340.766	S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC	545,00	✓
Hepa filter	379.107	S 36, S 47	840,00	✓
Rengørings sæt	369.845	Passer til alle støvsugere	800,00	÷

MIXER


MX 900 Kit +
WR2 120

Optagen effekt (Watt)	900
Afgiven effekt (Watt)	520
Omdrejningstal (o/min)	200 - 750
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	43
Max. blande diameter (mm)	120
Størrelse (L x B x H)	360 x 235 x 315
Vægt med piskeris (kg)	5,1
Art. nr	387.886
DKR.	1.630,00
Lager	✓

MIXER



MX 1100 Kit +
WR2 120

Optagen effekt (Watt)	1.080
Afgiven effekt (Watt)	650
Omdrejningstal (o/min)	150 - 530
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	43
Max. blande diameter (mm)	140
Størrelse (L x B x H)	360 x 235 x 315
Vægt med piskeris (kg)	5,20
Art. nr	387.932
DKR.	2.050,00
Lager	✓



MX 1102 Kit
+ WR3 120

Optagen effekt (Watt)	1.080
Afgiven effekt (Watt)	650
Omdrejningstal (1. gear / 2. gear o/min)	150 - 530 / 200 - 750
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	43
Max. blande diameter (mm)	140
Størrelse (L x B x H)	360 x 235 x 315
Vægt med piskeris (kg)	5,30
Art. nr	387.983
DKR.	2.650,00
Lager	✓

RØREMASKINE



R 600 VV

Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	850
Omdrejningstal (o/min)	150 - 500
Værktøjstilslutning	M18
Opspændingshals diameter (mm)	63
Max. blande diameter (mm)	160
Vægt med piskeris (kg)	5,40
Art. nr	282.359
DKR.	3.950,00
Lager	✓

PISKERIS



SR 2

Størrelse	120 x 600
Værktøjstilslutning	M 14
Gaffelnøgle	SW 19
Gaffelnøgle	SW 22
Vægt (kg)	9,9
Art. nr	369.101
DKR.	181,00
Lager	✓

POLERMASKINE



PE 8-4 80

Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	350
Omdrejningstal (o/min)	1.300 - 3.900
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	305 x 105
Vægt (kg)	1,8
Art. nr	405.817
DKR.	1.790,00
Lager	✓



PE 14-2 150

Max. polerskive diameter (mm)	200
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	380 - 2.100
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr	373.680
DKR.	3.790,00
Lager	✓



PE 14-2 150 Set

Max. polerskive diameter (mm)	200
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	380 - 2.100
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr	376.175
DKR.	4.690,00
Lager	✓



PE 14-1 180

Max. polerskive diameter (mm)	250
Max. bagskive diameter (mm)	180
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	250 - 1.350
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr	395.749
DKR.	3.950,00
Lager	✓

POLERMASKINE



L 602 VR

Max. polerskive diameter (mm)	220
Max. bagskive diameter (mm)	175
Optagen effekt (Watt)	1.500
Afgiven effekt (Watt)	1.000
Omdrejningstal (o/min)	400 - 2.400
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	3,30
Art. nr	329.800
DKR.	3.450,00
Lager	✓



PE 14-3 125

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	1.100 - 3.700
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	370 x 110
Vægt (kg)	2,20
Art. nr	406.813
DKR.	2.830,00
Lager	✓



PE 14-3 125 Sæt

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	1.100 - 3.700
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr	407.569
DKR.	3.450,00
Lager	✓



L 1503 VR

Max. polerskive diameter (mm)	140
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Omdrejningstal (o/min)	1.200 - 3.700
Vægt (kg)	1,90
Art. nr	250.280
DKR.	2.990,00
Lager	✓

EXCENTER POLERMASKINE



XFE 7-15 150

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Slag (mm)	15
Tomgangs - slagtal (o/min)	3.200 - 9.600
Vægt (kg)	2,40
Art. nr	418.080
DKR.	3.250,00
Lager	✓



XC 3401 VGR

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	140
Optagen effekt (Watt)	900
Afgiven effekt (Watt)	590
Omdrejningstal (o/min)	160 - 480
Slag (mm)	8
Tomgangs - slagtal /min	3.200 - 9.600
Vægt (kg)	2,60
Art. nr	322.008
DKR.	3.550,00
Lager	✓


SÆT



XC 3401 VGR Sæt

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	140
Optagen effekt (Watt)	900
Afgiven effekt (Watt)	590
Omdrejningstal (o/min)	160 - 480
Slag (mm)	8
Tomgangs - slagtal /min	3.200 - 9.600
Vægt (kg)	2,60
Art. nr	334.081
DKR.	4.200,00
Lager	✓

POLERMASKINE



L 1202

Max. polerskive diameter (mm)	250
Max. bagskive diameter (mm)	175
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	1.100
Omdrejningstal (o/min)	1.750
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	5,10
Art. nr	278.688
DKR.	4.650,00
Lager	✓

TILBEHØR POLERMASKINE



Type	Bestillings nr.	Betegnelse	Dkr.	lager
Bagskive	420.492	80 mm, M14 Velcro	105,00	✓
Bagskive	208.817	115 mm, Velcro	105,00	✓
Bagskive	240.311	115 mm, Velcro	127,00	✓
Bagskive	231.983	125 mm, Velcro	125,00	✓
Bagskive	350.737	125 mm, M14 Velcro	145,00	✓
Bagskive	350.745	150 mm, M14 Velcro	176,00	✓
Bagskive	342.637	XC 3401, VRG Velcro	306,00	✓
Polersvamp	420.476	80 mm, Hvid	49,00	✓
Polersvamp	420.468	80 mm, Blå	47,00	✓
Polersvamp	376.434	160 mm, Hvid (gammelt nr. 304.786)	139,00	✓
Polersvamp	376.396	160 mm, Blå (gammelt nr. 304.751)	137,00	✓
Polersvamp	376.469	160 mm, Sort (gammelt nr. 304.824)	137,00	✓
Polersvamp	376.442	200 mm, Hvid (gammelt nr. 304.794)	164,00	✓
Polersvamp	376.418	200 mm, Blå (gammelt nr. 304.778)	162,00	✓
Polersvamp	376.477	200 mm, Sort (gammelt nr. 304.832)	162,00	✓
Polersvamp	376.493	150 mm, Vaffel (gammelt nr. 342.505)	139,00	✓
Polersvamp	376.507	195 mm, Vaffel (gammelt nr. 350.281)	172,00	✓
Top-Wool Rondel	342.521	150 mm, Velcro	138,00	✓
Lammeuldshætte	420.484	80 mm	55,00	✓
Lammeuldshætte	123.870	180 mm	169,00	✓
Polermiddel	403.369	Slibemiddel	128,00	✓
Polermiddel	403.377	Polermiddel Fin	128,00	✓

AFSTANDSMÅLER



ADM 60-T

Nøjagtighed (mm)	+ - 2
Max. arbejdsomåde (m)	0,1 - 60
Størrelse (L x B x H)	115 x 56 x 35
Laserklasse	2
Vægt (kg)	0,180
Art. nr	409.162
DKR.	900,00
Lager	✓

